

Сборные коллекторы и коллекторные узлы от Giacomini

Итальянский производитель Giacomini выпускает запорно-регулирующую арматуру, а также распределительные коллекторы различного назначения преимущественно из латуни; на российском рынке представлены исключительно латунные коллекторы. При этом производитель заявляет, что обозначенный ассортимент типов и размеров коллекторов является рекордным, позволяя проектировщику или монтажнику подобрать коллекторную планку или узел в сборе под любые требования проекта – как для автономных систем частных домов, так и централизованных систем многоэтажных жилых и общественных зданий. В последнее время Giacomini выпустила несколько новых моделей сборных коллекторов, которые позволяют подобрать и собрать готовое решение из универсальных «модулей» или «блоков». Рассмотрим в первую очередь именно такие типы коллекторов, выпускаемых компанией.

Сборные коллекторы для водоснабжения и отопления

Решение для монтажников привычное и знакомое по сантехническим коллекторам для водоснабжения. Как правило, сборные коллекторы Giacomini выпускаются в модификациях на два, три и четыре отвода, и, используя резьбовое соединение коллекторов между собой, можно получить гребенку произвольной длины.

То же касается новых сантехнических коллекторов Giacomini серии **R585CS**. Эта модель представляет собой наиболее популярную на нашем рынке конструкцию коллекторов для водоснабжения: сборные блоки на два, три или четыре отвода, корпус никелированный, отводы на 3/4" с евроконусом. Размеры коллекторов 3/4" или 1", расстояние между отводами – «универсальные» 40 мм. Рукоятки вентилей белого цвета с двухсторонними красно-синими

дисками и вставками с обозначением сантехнических приборов, что позволяет идентифицировать коллекторы на горячую и холодную воду.

А теперь – нечто оригинальное и «технологичное», что часто присуще продукции от Giacomini!

1. Синхронизированная односторонняя резьба на теле коллекторов.

2. Уплотнительные кольца на корпусах коллекторов, а также на пробках и заглушках. Результат: моментальная сборка без



■ Giacomini серии R585CS



■ Giacomini серии R585S



■ Giacomini серии R585V



■ Giacomini серии R585M

инструмента и без какого-либо уплотнения и подмотки. Причем при сборке блоки корректоров благодаря синхронизированной резьбе автоматически встают в линию!

Далее, Giacomini развивает эту технологию сборных коллекторов не только для сантехнических гребенок, но и для коллекторов на отопление. Серия коллекторов **R583** – сборные коллекторы для отопления размера 1", которые также выпускаются блоками на два, три и четыре отвода. Модель сборного коллектора **R583S** снабжена отсечными балансировочными клапанами для регулировки шестигранным ключом. Модель **R583V** имеет регулировочные вентили с пластиковой ручкой, которая может быть снята для установки сервопривода автоматического управления клапаном. **R583M** – коллекторы со встроенным расходомером. Аналогично новым сантехническим коллекторам реализована концепция «без инструментов, без подмотки» за счет смонтированного на корпусе уплотнения и синхронизированной резьбы на блоках-корпусах.



■ Giacomini серии R551



■ Giacomini серии R553V

Помимо удобства и универсальности модульной конструкции производитель выделяет также невысокую стоимость изделий этого типа. Согласно Giacomini, сборные коллекторы имеют стоимость в среднем на 20 % меньше, чем традиционные сплошные латунные коллекторы, являясь альтернативой бюджетным коллекторам других марок, в т. ч. из стали, в то же время оставаясь изделиями, выполненными из латуни известным европейским производителем.

Сплошные коллекторы

Сплошные коллекторы серий **R551** и **R553** изготавливаются из латунного профиля, который выполняется методом проката – таким образом обеспечивается наибольшая механическая прочность по сравнению с литыми или штампованными изделиями. Форма профиля имеет утолщение стенки коллектора в местах присоединения отводов и арматуры – таким образом обеспечивается надежное соединение.

Латунные коллекторы выпускаются в размерах от ¾" до 2", с числом отводов от двух до




■ Giacomini серии R553S



■ Giacomini серии R553D

12, с межосевым расстоянием между отводами от 35 до 100 мм. Такой широкий ассортимент позволяет подобрать коллектор Giacomini для любого проекта.

Для предварительной настройки коллекторы серии **R553S** с запорно-регулирующими клапанами имеют до 10 тарированных значений расхода по отводам, а также возможность плавного регулирования расхода. На коллекторах с расходомерами – **R553S** – регулирующий клапан выполнен отдельно от расходомера и не мешает обзору шкалы расходомера при настройке. Запорно-регулирующие клапаны имеют в составе блокирующее кольцо,



■ Giacomini серии R553DK



■ Giacominì серии R553F

которое фиксирует настройку и позволяет полностью закрывать клапан, возвращая его впоследствии в настроенное положение.

Для регулирования расхода в процессе функционирования системы коллекторы серии **R553V** содержат термостатические вентили с пластиковой рукояткой для ручного регулирования, которая может быть снята для установки сервопривода для автоматического регулирования при помощи комнатных термостатов. Еще одна особенность коллекторов Giacominì – конструкция сервопривода подразумевает быструю установку: привод



■ Giacominì серии R553FK

защелкивается на коллекторе одним движением.

Коллекторные узлы

На базе коллекторов Giacominì выпускаются предварительно собранные коллекторные узлы для систем отопления различных типов – как для индивидуальных строений, так и для многоэтажных зданий.

Самые простые узлы – серии R553. Например, **R553D** и **R553F**, которые включают в себя подающий коллектор, оборудованный балансировочными запорными клапанами и расходомерами (только R553FK), и обратный коллектор с регулирующими клапанами, на которых могут быть установлены электротермические приводы. Узлы **R553DK** и **R553FK** дополнены удобными многофункциональными клапанами R269T, с помощью которых пользователь может перекрыть поток теплоносителя; в состав этих клапанов входят термометры для контроля температуры, дренажные краны для заполнения или опорожнения системы и воздухоотводчики.

Серия R583 предлагает коллекторные узлы, построенные на базе сборных коллекторов, которые являются экономичной альтернативой коллекторам сплошным. Коллекторные узлы **R583DK** и **R583FK** снабжены шаровыми кранами на вводе в гребенки, сервисными группами с автоматическими воздухоотводчиками и клапанами наполнения/слива системы.

К серии R557 относятся коллекторные узлы, содержащие смесительные узлы для низкотемпературного отопления (например, «теплого пола»), а также сами смесительные узлы для доукомплектации

коллекторов. В коллекторных узлах **R557** и **R557F** регулирование подачи теплоносителя из системы отопления происходит при помощи двухходового термостатического клапана управляемым термостатическим элементом с выносным погружным датчиком, далее теплоноситель смешивается с остывшим теплоносителем из обратного контура до требуемой для «теплого пола» температуры. Благодаря применению регулируемых по высоте монтажных кронштейнов в узел может быть установлен циркуляционный насос с монтажной высотой как 180, так и 130 мм. Узел R557 содержит в своем составе дифференциальный байпасный клапан для защиты насоса от холостого хода. R557R-2 – коллекторные узлы, позволяющие организовать в рамках одной конструкции систему комбинированного высоко- и низкотемпературного отопления – т. е. и при помощи радиаторов, и с теплым полом. Узлы **R559N** имеют аналогичную архитектуру, но для регулирования температуры во вторичном контуре применяется моторизованный разделительный клапан. При помощи этих узлов удобно реализуется система с использованием погодозависимой автоматики, современных комнатных термостатов с сенсорным управлением, возможностью дистанционного управления при помощи мобильного телефона или через сеть Интернет. ○

+7 (495) 604-83-96,
Info.russia@giacomini.com,
giacomini.ru





GIACOMINI
WATER **E**-MOTION

АРМАТУРА ПОВЫШЕННОЙ НАДЁЖНОСТИ

НАДЁЖНО В ПОСТАВКАХ, НАДЁЖНО В РАБОТЕ

 **TRUEMADE IN ITALY**
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



**Реальный
производитель**

**Прямые стабильные
поставки из Италии**

**Склад
в России**

**Широкая сеть
дистрибуции**

000 "Джакомини РУС" • Тел. (495) 604 8396, 604 8079 • Факс (495) 604 8397 • info.russia@giacomini.com